



Peroxyde d'hydrogène accéléré (PHA)

(Noms de produits : Viper, Virox, Accel)

Les renseignements suivants ne constituent que des directives générales. Il est important de toujours lire et suivre les instructions figurant sur l'étiquette du produit. Si vous avez des questions précises au sujet du produit, veuillez communiquer avec votre fournisseur ou l'inspecteur de la santé publique.

Nettoyage

Vaporisez le produit désinfectant sur les surfaces dures (tables, comptoirs, chaises, poignées de porte et autres surfaces fréquemment touchées) et essuyez.

Désinfection

Les surfaces doivent être nettoyées avant d'être désinfectées.

Surfaces dures (tables, comptoirs, etc.)

- Vaporisez le produit désinfectant sur la surface et laissez agir le produit pendant la durée d'exposition indiquée sur l'étiquette (généralement environ 5 minutes).
- Essuyez ensuite avec un chiffon humide les endroits où mangent les enfants (tables) et les surfaces qui viennent en contact avec les aliments si l'étiquette du produit indique que le produit peut être utilisé sans danger sur les surfaces venant en contact avec les aliments.

Jouets durs

- Vaporisez le produit désinfectant sur les jouets et laissez-les sécher à l'air.

Ne faites pas tremper des articles dans ce produit. Il existe d'autres produits à base de peroxyde d'hydrogène accéléré qui sont conçus pour y faire tremper des articles.

Ce produit ne doit pas être utilisé sur les jouets mous – ceux-ci doivent être lavés dans la machine à laver.